



TAISHO

Tempra®

Dipercaya 45 Tahun

**Managemen Terapi Demam & Nyeri
yang Tepat pada Anak**



No. SKH0425/SH/LPPOM MUI/XII/2019



No. Reg. DBL 1124403036A1

No. Reg. DBL 1124403137A1

No. Reg. DBL 1124401337A1

Dipercaya Efektif Cepat Menurunkan Demam

Tempra®

PARACETAMOL

Dipercaya 45 Tahun



No. SKH0425/SH/LPPOM MUI/XII/2019



No. Reg. DBL 1124403036A1

No. Reg. DBL 1124403137A1

No. Reg. DBL 1124401337A1

Tempra® PARASETAMOL DIPERCAYA EFEKTIF CEPAT MENURUNKAN DEMAM DAN MEREDAKAN NYERI/ RASA SAKIT YANG TERKAIT DENGAN⁴⁾:



Demam



Sakit Gigi



Sakit Kepala



Demam yang menyertai flu ataupun setelah vaksinasi

DIBANDINGKAN DENGAN PENURUN DEMAM DAN PEREDA NYERI YANG LAIN, Tempra® :



Memiliki Varian Lengkap

Drop (0-2 Th.), Syrup (2-6 Th.), Forte (6 Th. Keatas)



Bebas Alkohol



100% Larut Sempurna
(Tidak Perlu Dikocok)⁴⁾



Formula Baru Tempra® yang **LEBIH TIDAK PAHIT⁴⁾** dengan rasa buah yang **disukai oleh Anak**



Tempra® telah tersertifikasi Halal oleh Majelis Ulama Indonesia



Menggunakan safety dropper untuk menjamin **higienitas produk**



Menggunakan gelas takar untuk menjamin **dosis yang lebih tepat** dibandingkan sendok plastik



Menggunakan Children Resistant Cap, sehingga **aman dari jangkauan anak**



Bisa Diminum Sebelum Makan

Daftar Pustaka :

1) Martino, M. et al. Pain Ther (2015) 4:149-168 ; Recent Advances in Pediatric Use of Oral Paracetamol in Fever and Pain Management; 2) Kanabar, DJ. Inflammopharmacol (2017) 25:1-9 ; dengan judul artikel A clinical and safety review of paracetamol and ibuprofen in children; 3) Sullivan, Janice E. et al. Fever and Antipyretic Use in Children. American Academy of Pediatrics. Pediatrics 2011;127:580-587; 4) Tempra Product Information. BPOM Approval; 5) Sullivan, JE. et al. Fever and Antipyretic Use in Children. Pediatrics 2011; 127:580; 6) Pedoman Pelayanan Medis IDAI 2009, hal 151; 7) Sesuai Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI); 8) Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak, KepMenKes No.195/MENKES/SK/XII/2010

Informasi ini hanya untuk HCP/Praktisi Kesehatan

HARAP MEMBACA INFORMASI PRODUK SEBELUM MERESEPKAN



Untuk informasi lebih lanjut hubungi:
PT TAISHO PHARMACEUTICAL INDONESIA TBK.

Wisma Tamara, Lt 10
Jl. Jend. Sudirman Kav 24, Jakarta 12920

**PARASETAMOL MEMILIKI PROFIL TOLERABILITAS YANG BAIK²⁾
DI ANTARA PRODUK ANALGESIC OTC YANG BEREDAR DIPASARAN**

Kebutuhan Dosis Tempra® Parasetamol⁵⁾⁻⁸⁾

Mempertimbangkan adanya variasi berat badan pada anak-anak dari berbagai usia, penting untuk memberikan dosis yang benar sesuai dengan berat badan untuk menjamin ketepatan pemberian dosis pada anak dan mencapai tujuan terapi yang diharapkan.

Dosis Parasetamol dianjurkan bervariasi dari 10-15 mg/ kg BB untuk interval pemberian setiap 4 jam, namun tidak melebihi 5 kali sehari.

Jangan lupa memberikan air putih atau ASI setelah si kecil mengonsumsi Tempra Parasetamol untuk menjaga hidrasi anak

Berat Badan (Kilogram)	Kebutuhan/Dosis Parasetamol 10-15mg/kg BB	Tempra® Drops	Tempra® Syrup	Tempra® Forte
6	60 - 90 mg	0.6 - 0.9 ml		
7	70 - 105 mg	0.7 - 1.1 ml		
8	80 - 120 mg	0.8 - 1.2 ml		
10	100 - 150 mg	1.0 - 1.5 ml		
12	120 - 180 mg	1.2 - 1.8 ml	4.0 - 6.0 ml	
14	140 - 210 mg		5.0 - 7.0 ml	
16	160 - 240 mg		5.0 - 7.5 ml	
18	180 - 270 mg		6.0 - 8.5 ml	4.0 - 5.5 ml
20	200 - 300 mg		7.0 - 9.5 ml	4.0 - 6.0 ml
22	220 - 330 mg		7.0 - 10.0 ml	4.5 - 7.0 ml
24	240 - 360 mg		7.5 - 11.0 ml	5.0 - 7.5 ml
26	260 - 390 mg		8.0 - 12.0 ml	5.5 - 8.0 ml
28	280 - 420 mg		9.0 - 13.0 ml	6.0 - 8.5 ml
30	300 - 450 mg		10.0 - 14.0 ml	6.0 - 9.0 ml
34	340 - 510 mg			7.0 - 10.0 ml
40	400 - 600 mg			8.0 - 12.0 ml

Pemberian setiap 4 jam , namun tidak lebih dari 5 kali sehari

Bila masih demam lebih dari 2 hari (48 jam) atau bila masih merasa sakit (nyeri lebih dari 5 hari, hubungi dokter)

Dipercaya 45 Tahun



Parasetamol merupakan terapi **lini pertama** untuk pengobatan analgesik dan antipiretik sesuai dengan pedoman dan rekomendasi internasional¹⁾



Parasetamol adalah satu-satunya antipiretik yang disetujui untuk digunakan pada anak dan bayi yang baru lahir, dan diindikasikan sebagai **obat pilihan** dalam pedoman pediatrik untuk manajemen demam pada anak-anak¹⁾



Paracetamol merupakan obat pilihan untuk pengobatan Rasa Nyeri/ Sakit ringan hingga sedang pada **neonatus**¹⁾

DIBANDINGKAN DENGAN NSAID (MISAL IBUPROFEN),
Tempra® PARASETAMOL LEBIH DIANJURKAN KARENA :



NSAID

Misal Ibuprofen

- ✗ Efek samping **iritasi lambung** umumnya dilaporkan pada penggunaan NSAID²⁾.
- ✗ Penggunaan NSAID pada pasien dengan riwayat penyakit ginjal maupun komplikasi penyakit lainnya tidak disarankan dalam menggunakan NSAID^{1),3)}.



Parasetamol



Minim Efek Samping²⁾



Obat pilihan untuk pasien dengan kondisi dengan dehidrasi, pneumonia, maupun cacar air¹⁾.



Tempra® PARASETAMOL TELAH 45 TAHUN DIPERCAYA EFEKTIF CEPAT
MENURUNKAN DEMAM DAN MEREDAKAN NYERI/ RASA SAKIT PADA ANAK



Telah disetujui ijin edarnya di Indonesia sejak 1972.



Tempra® Parasetamol merupakan Produk Penurun Demam Anak Originator di Indonesia